

# RECOAT - GRAFFITI REMOVER

Artikelnummer: 21837



— RECOAT —

## PRODUCT OMSCHRIJVING

Graffiti Remover voor het verwijderen van Graffiti

## TOEPASSINGSGBIED

Voor het verwijderen van Graffiti op Recoat Anti Graffiti systemen

## WERKOMSCHRIJVING

Spray of breng de remover met kwast of doek aan, 3 minuten laten inwerken en verwijder de Remover. Advies om Graffiti binnen een week te verwijderen. Bij oude en dikkere graffiti lagen handeling herhalen.

Breng eerst de remover gel aan, verwijder de gel met (papieren) doeken en reinig na met de vloeibare remover. Zo komt er niets in de grond terecht en kunnen de restanten als chemisch afval worden afgevoerd.



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Oplossing van water en oplosmiddel met hechtingsverbeteraar
Soortgelijke dichtheid ca.	0,97 KG/L
Kleur	Kleurloos
VOC gehalte	1054 g/L. Zorg voor voldoende ventilatie bij binnengebruik
Verwerking door middel van	Kwast, Microvezeldoek, Spray
Verwerking	Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

## **SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND**

Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven. Naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende reiniging of verkeerde middelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systemgarantie. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond.

## **VEILIGHEID**

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op [www.recoat.eu](http://www.recoat.eu)

## **MILIEU**

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.