

RECOAT - GRAFFITI REMOVER

Número de artículo: 21837



— RECOAT —

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recoat Graffiti Remover es un spray especialmente diseñado para la fácil eliminación de graffitis.

ÁREA DE APLICACIÓN

Para eliminar Graffiti en los sistemas Recoat Anti Graffiti.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Aplique el removedor o gel removedor con un cepillo o un paño, deje actuar durante 3 minutos para que se disuelva el grafiti y luego retire el removedor junto con el grafiti. Recomendamos eliminar el grafiti en el plazo de una semana. En el caso de graffitis más antiguos o más difíciles, es posible que sea necesario repetir el tratamiento.

Primero aplique el gel removedor y después de 3 minutos retire el gel con una toalla (de papel) o un paño. Luego pase el removedor estándar sobre un paño o una toallita para graffitis por última vez. De esta manera, ninguna sustancia será absorbida por el suelo y los materiales de limpieza se pueden desechar como desechos químicos.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Básico	Solución de agua y disolvente con mejorador de adherencia.
Densidad específica aproximada	0,97 KG/L
Color	Incoloro
Contenido de COV	Peso molecular: 1054 g/L.
Aplicación mediante	Cepillar, Paño de microfibra, Pulverización
Solicitud	Utilice guantes y asegúrese de que haya suficiente ventilación.
Transporte	Temperatura durante el almacenamiento, transporte y aplicación mínima 5°C y máxima 30°C a una humedad relativa máxima del 85%
Estabilidad de almacenamiento	Sin abrir un máximo de dos años en caso de almacenamiento seco fresco y protegido de heladas.

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SUSTRATO.

Depende del estado del sustrato. No deben quedar residuos después de la limpieza, por lo que el enjuague es muy importante. Los problemas en la mayoría de los casos son el resultado de una limpieza insuficiente o del uso de materiales inadecuados. La garantía de Recoat dejará de aplicarse en todos estos casos. El resultado final depende del tratamiento y del estado del sustrato.

Recoat no asumirá ninguna responsabilidad por fallos provocados por una limpieza insuficiente o el uso de materiales inadecuados.

SEGURIDAD

Todos los productos Recoat cumplen con el estándar REACH. El usuario de este producto debe cumplir con las normas de salud seguridad y salud ambiental. La ficha de datos de seguridad se puede encontrar en www.recoat.eu

AMBIENTE

El producto contiene cantidades muy pequeñas de disolvente y se fabrica en gran medida según el método de química verde.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los productos de recubrimiento son para uso exclusivo de profesionales. Los tiempos de procesamiento y secado especificados dependen en gran medida de las condiciones en las que se utiliza el producto. Es de gran importancia que el aplicador tenga conocimientos suficientes sobre el sustrato al que se aplica un producto específico. Su conocimiento y experiencia determinan el resultado final. Por lo tanto, no se pueden derivar derechos de estas pautas.