

RECOAT - GRAFFITI REMOVER

Artikelnummer: 21837



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

De Recoat Graffiti Remover is een spray speciaal voor het eenvoudig verwijderen van graffiti.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verwijderen van Graffiti op Recoat Anti Graffiti systemen.

WERKOMSCHRIJVING

Breng de remover of remover gel aan met een kwast of doek, laat 3 minuten de graffiti oplossen en verwijder vervolgens de remover met de graffiti. Wij adviseren om Graffiti binnen een week te verwijderen. Bij oudere of zwaardere graffiti kan het nodig zijn de behandeling te herhalen.

Breng eerst de remover gel aan, verwijder na 3 minuten de gel met een (papieren) handdoek of doek. Veeg het gebied vervolgens nog een keer schoon met de standaard remover op een doek of een graffitidoek. Op deze manier wordt er geen stof in de ondergrond opgenomen en kunnen de schoonmaakmiddelen als chemisch afval worden afgevoerd.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Oplossing van water en oplosmiddel met hechtingsverbeteraar
Soortgelijke dichtheid ca.	0,97 KG/L
Kleur	Kleurloos
VOC gehalte	1054 gram per liter.
Verwerking door middel van	Kwast, Microvezeldoek, Spray
Verwerking	Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Hangt af van de conditie van de ondergrond. Er mag geen residu achterblijven na het reinigen, naspoelen is daarom erg belangrijk. Eventuele problemen zijn in de meeste gevallen het gevolg van onvoldoende reiniging of het gebruik van verkeerde materialen. De Recoat-garantie vervalt in al deze gevallen. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de behandeling en de conditie van de ondergrond.

Recoat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor defecten die het gevolg zijn van onvoldoende reiniging of het gebruik van verkeerde materialen.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoatproducten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De aangegeven verwerkings- en droogtijden zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een specifiek product wordt aangebracht. Zijn kennis en expertise bepalen het uiteindelijke resultaat. Aan deze richtlijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.